

## PROPOSTA COMERCIAL

AO  
**CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA**  
**EDITAL Nº 13/2022**

Senhor Gestor,

Seguindo os ditames do Edital apresento a V.Sa. a nossa proposta de preços para os Itens do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2022**, conforme a seguir relacionados, discriminados de acordo com ANEXO I, deste Edital.

Item	Especificação	Und.	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Global
06	Aquisição de condicionador de ar tipo split, incluindo condensador e evaporador, capacidade de refrigeração de 24.000 Btu/h, com sistema inverter. Frio – 220v.	Und	Elgin	05	R\$ 4.021,00	R\$ 20.105,00
<b>TOTAL R\$ 20.105,00 (Vinte mil cento e cinco)</b>						<b>R\$ 20.105,00</b>

Declaramos ainda que:

1. Declaramos que a validade desta proposta é de 90 (Noventa) dias a contar da data de sua entrega.
2. Declaramos que está empresa é optante do Simples Nacional
3. Declaramos expressamente que, no(s) preço(s) acima ofertado(s), estão inclusos todos os custos indiretos tais como: impostos, taxas, fretes, seguros e etc.
4. Declaramos, ainda, que os preços de nossa proposta estão de acordo com os preços praticados no mercado, e que estão incluídos todos os insumos que o compõe, tais como as despesas com mão-de-obra, materiais, impostos, taxas, fretes, descontos e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no cumprimento do contrato.
5. Declaramos que o prazo de entrega dos produtos é de 45 dias, e que os produtos têm validade de 12 meses.
6. Estamos de acordo com as demais condições do edital e seus anexos.

**SPORT FASHION MODA ESPORTIVA E ACESSÓRIOS LTDA**

CNPJ 40.030.578/0001-05 – Insc..Estadual: 06.936.279-3

Rua Jose Hipolito nº 550 sala-38 - Messejana - Fortaleza/CE

E-mail: sf.artigosportivos@gmail.com

Fone (85) 9.9122-6710




## DADOS BANCÁRIOS

Banco: 077 - BANCO INTER  
Agência: 0001  
Conta: 9905554-6

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital e seus anexos.

Fortaleza/CE, 24 de agosto de 2022.

  
Mariana Aguiar Ferreira Tavares  
Procuradora/Sócia  
RG: 99097035504 CPF: 976.341.583-72

# ELGIN

CLIMATIZAÇÃO





Vista aérea da Unidade Mogi das Cruzes - SP



Vista aérea da Unidade Manaus - AM

A Elgin, em seus mais de 65 anos de história tornou-se uma marca conhecida por sua qualidade, credibilidade e inovações constantes, sempre com o objetivo de oferecer os melhores produtos aos seus consumidores. Começando pelo segmento de máquinas de costura, diversificou sua atuação no mercado brasileiro, e hoje conta com uma enorme variedade de produtos para uso comercial e residencial como Condicionadores de Ar, Telefones, Calculadoras, Iluminação, Segurança, Informática, Pilhas e Carregadores, Automação Comercial, Refrigeração e Mobili & Design.

Sempre com o foco no bem-estar das pessoas e na preservação ambiental, a Elgin procura agregar em suas linhas de produtos, atributos sustentáveis que colaboram com as metas de redução de emissão de poluentes e baixos níveis de consumo de energia.



Esse respeito ao cliente não se faz presente apenas através da qualidade dos produtos oferecidos pela Elgin, mas também pelos serviços de pós-venda, disponibilizados pelo SAC e por muitas Assistências Técnicas Autorizadas espalhadas pelo Brasil, que garantem a satisfação de seus usuários e reforçam a confiança adquirida ao longo dos anos.



## ECOLOGIC (HLF/Q)

Com display invisível e design clean, o novo condicionador de ar da Elgin é o aparelho ideal para quem busca conforto e saúde. O Split ECO Logic possui 3 camadas de filtros que garantem um ar livre de impurezas e odores. Além disso, o equipamento oferece uma climatização eficiente e silenciosa e diversos recursos para facilitar seu dia a dia.

- Função Auto Limpeza
- Design moderno e clean
- Auto restart
- Função Turbo
- Display Invisível
- Controle Remoto em Português e com relógio



### Filtro de Nylon

Presente em todos os modelos este filtro é básico e serve como complemento quando o aparelho utiliza outros sistemas de filtragem mais complexos.



### Filtro de Carvão Ativado

Elimina odores contaminantes, como o de cigarro, gordura ou até mesmo os corporais contidos em um ambiente.

### Filtros HEPA

Mais eficientes, filtram até 99,97% para partículas de 0,3 micrões das impurezas contidas no ar em que respiramos, eliminando micro partículas como ácaros, vírus e bactérias.



**Serpentina de Cobre**  
Tubos de cobre e aletas de alumínio.



**Gás Ecológico R-404 A**  
Não agride a camada de ozônio.



Classificação A  
no Inmetro



Garantia total  
de 3 anos\*



Movimento  
automático das aletas



9.000 a  
30.000 BTU/h



Refrigerante  
Ecológico



Frio e  
Quente / frio



Fabricação  
nacional

# ECO POWER

(HWF/Q)

O Split Eco Power Elgin traz uma grande inovação para o mercado. Com a função Wi-Fi (opcional) é possível ligar, desligar e programar funções do seu ar-condicionado através de tablets e smartphones. Com design elegante e display invisível, o aparelho proporciona mais praticidade e conforto ao usuários.

**Filtro ion air**  
elimina 99% de  
vírus, bactérias e  
ácaros, deixando  
o ambiente mais  
limpo e saudável



#### Controle Remoto em Português e Função "Conforto"

O sensor de temperatura fica no controle remoto. Assim, quando você fica próximo ao controle, a unidade manterá a temperatura escolhida onde estiver.

- Função Limpeza
- Função Turbo
- Função Conforto
- Saída de Dreno: 2 lados
- Filtro de Nylon + Ionizador (Ion Air)



**Serpentina de Cobre**  
Tubos de cobre e aletas de alumínio.



Classificação  
**A** no Inmetro



Garantia total  
de 3 anos\*



Frio e  
Quente / frio



9.000 a  
30.000 BTU/h



Refrigerante  
Ecológico



ION AIR: Elimina 99% de vírus,  
bactérias, fungos e ácaros



Fabricação  
nacional

# ECO INVERTER

(HVF/Q)

Mais saúde, mais economia, mais tecnologia, mais conforto. Para todas as capacidades, a linha Eco Inverter contempla a tecnologia inverter, que economiza até 40% se comparado ao sistema convencional. A unidade interna possui Display de Temperatura Invisível que só acende ao ligar a unidade. Se você preferir, aperte a tecla “screen” para desligar o display para maior conforto durante a noite.



Serpentina de Cobre  
Tubos de cobre e aletas de alumínio.



Controle Remoto em Português e Função “Conforto”  
O sensor de temperatura fica no controle remoto.



Garantia total de 3 anos\*



9.000 a 24.000 BTU/h



Frio e Quente / frio



Classificação A no Inmetro



Refrigerante Ecológico




Fabricação nacional



**Filtro Ion Air**  
elimina 99% de vírus, bactérias e ácaros, deixando o ambiente mais limpo e saudável

## Tecnologia ECO Inverter



**CONVENCIONAL:** Demora mais para alcançar a temperatura desejada, oscila e não estabiliza nunca. A temperatura cai e logo sobe, gerando picos de consumo de energia.

**INVERTER:** Maior conforto e economia de até 40% de energia. Alcança rapidamente a temperatura desejada e a mantém todo o tempo.

## COMPACT (HCF)

A linha Compact possui toda a tecnologia do Split no mesmo local da instalação do antigo aparelho de janela. Possui função desumidificação que elimina o excesso de umidade do ambiente, especialmente em dias chuvosos.



### Timer / Sleep

Programada para ligar e desligar o ar-condicionado. A função Sleep programada antes de dormir, proporciona um sono tranquilo, através do ajuste de temperatura necessário ao metabolismo do corpo humano durante as horas de sono.



Disponível em 127 e 220 Volts



### Tamanho Compact

Ideal para fazer a substituição do antigo aparelho de janela, pois o tamanho compacto da unidade condensadora possibilita utilizar o mesmo local do aparelho de janela, permitindo maior flexibilidade e praticidade na instalação.



**Controle com display digital**  
Facilita a visualização da temperatura escolhida.



Garantia total de 3 anos\*



9.000 BTU/h



Frio



Movimento automático das aletas



Auto restart



Fabricação nacional



Opção com condensador com tubos de cobre

TABELA INFORMATIVA - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ECO INVERTER

Características Técnicas	Unidade Interna	HVFI09B2IA	HVQI09B2IA	HVFI12B2IA	HVQI12B2IA	HVF18B2IA	HVQI18B2IA	HVF124B2IA	HVQI24B2IA
	Unidade Externa	HVFE09B2IA	HVQE09B2IA	HVFE12B2IA	HVQE12B2IA	HVF18B2IA	HVQE18B2IA	HVF24B2IA	HVQE24B2IA
Capacidade	Refrigeração/ Aquecimento (Btu/h)	9000	9000	12000	12000	18000	18000	24000	24000
	Refrigeração/ Aquecimento (W)	2637	2637	3516	3516	5274	5274	7032	7032
Versão	-	Frio	Quente e Frio						
Alimentação elétrica (V - fases - Hz)	-	220 - 1 - 60	220 - 1 - 60	220 - 1 - 60	220 - 1 - 60	220 - 1 - 60	220 - 1 - 60	220 - 1 - 60	220 - 1 - 60
Corrente Máxima (A)	-	5,89	5,86	8,43	8,42	9,33	9,6	12,96	12,52
Disjuntor (A)	-	10	10	10	10	13	13	16	16
Consumo (W/h)	-	815	809	1086	1080	1630	1625	2173	2168
Classificação do INMETRO	-	A	A	A	A	A	A	A	A
Compressor	Tipo	Rotativo							
Remoção de umidade	l/h	1,14	0,95	1,59	1,56	2,11	1,96	3,03	2,90
Controle remoto sem fio	-	sim							
Velocidade de ventilação	-	3	3	3	3	3	3	3	3
Vazão de ar (m³/h)	Alta	434	498	608	578	1060	1066	1265	1220
Nível de ruído (dBA)	Unidade interna - Alta	41	41	42	43	45	45	51	50
Tipo de refrigerante*	-	R-410A							
Dispositivo de expansão	Tipo	Capilar							
Auto restart	-	Sim							
Diâmetro dos tubos	Linha de líquido	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	Linha de sucção	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	5/8"	5/8"
Comprimento dos tubos	Padrão (m)	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
	Mínimo (m)	2	2	2	2	2	2	2	2
	Máximo (m)	15	15	15	15	20	20	20	20
Desnível entre as unidades (m)	-	7	7	7	7	8	8	10	10
Dimensão dos produtos sem a válvula - AxLxP	Unidade Interna (mm)	280x690x195	280x690x195	285x750x195	285x750x195	310x900x220	310x900x220	330x1075x225	330x1075x225
	Unidade Externa (mm)	505x665x260	505x665x260	545x720x280	545x720x280	540x800x300	540x800x300	687x800x325	687x800x325
Peso Líquido	Unidade Interna (kg)	8	8	8,8	8,4	12,5	12,5	15,4	15,5
	Unidade Externa (kg)	22,2	23,4	25,6	26,6	32	32,8	40,3	42
Código EAN	Interna	789.70135.6582-3	789.70135.6590-8	789.70135.6584-7	789.70135.6592-2	789.70135.6586-1	789.70135.6594-6	789.70135.6588-5	789.70135.6596-0
	Externa	789.70135.6583-0	789.70135.6591-5	789.70135.6585-4	789.70135.6593-9	789.70135.6587-8	789.70135.6595-3	789.70135.6589-2	789.70135.6597-7

\*A etiqueta de característica técnica da unidade externa informa a massa de refrigerante utilizada no produto, para atender uma instalação com distância padrão até a unidade interna de 7,5m.