



DICOMAG DISTRIBUIDORA COMERCIAL DE MÁQUINAS LTDA-EPP
AV: MARINGÁ 2067B-JD VITÓRIA - LONDRINA - FONE: (43) 3356-5656
HOME PAGE: www.dicomaglondrina.com.br
E-MAIL: dicomaglondrina@hotmail.com

Londrina, 21 de Junho de 2023.

À
CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N.º 07/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 10/2023

FORNECEDOR: DICOMAG DISTRIBUIDORA COMERCIAL DE MÁQUINAS LTDA. - EPP
CNPJ: 78.586.781/0001-35
ENDEREÇO: AV: MARINGÁ, 2067 B
CEP: 86026-010
E-MAIL: dicomaglondrina@hotmail.com
ICMS: 601.02374-14
FONE/FAX: (43) 3356-5656
CIDADE: LONDRINA - PR
CONTATO: Ernani Grossi

Proposta para fornecimento de cadeiras, conforme especificações abaixo:

Atendendo solicitação de V.S.as estamos enviando

Item	Qnt.	Descrição dos produtos	Valor Unitário	Valor Total
01	70	Poltrona Fixa Aproximação Espaldar Médio 37006 SI Assento: • Compensado multilaminado com 14 mm de espessura; • Espuma injetada anatomicamente com 50 mm de espessura média e densidade de 50 Kg/m³; • Carenagem do assento injetada em Polipropileno Copolímero ; • Revestimento em tecido Poliéster. Encosto: • Compensado multilaminado com 14 mm de espessura; • Espuma injetada anatomicamente com 45 mm de espessura média e densidade de 50 Kg/m³; • Mola suporte em aço com 76,20 mm de largura, espessura 6,35 mm; • Carenagem do encosto injetada em Polipropileno Copolímero ; • Revestimento em tecido Poliéster. Braços: • Apoia braços integrado à estrutura de Aço SAE 1020 tratada quimicamente, com acabamento em Polipropileno Copolímero injetado. Estrutura: • Estrutura confeccionada em tubo de aço industrial redondo SAE 1020 com 25,40 mm de diâmetro (1"), parede 2,25mm. • Travessa de apoio em tubo de aço industrial redondo SAE 1020 com 25,40 mm de diâmetro (1"), parede 2,25 mm; • Sapatas e ponteiros injetadas em Polipropileno Copolímero de alta resistência; Acabamento: • Componentes metálicos internos e parafusos de fixação preparados através de processo de zincagem. Acabamento em pintura a pó do tipo híbrida com camada de 60 microns e cura em estufa à 200 °C, na cor preto ultrafosco, com superfícies metálicas preparadas previamente através de tratamento com fosfato de zinco, propiciando maior aderência e acabamento da pintura. Modelo 37006SI marca Cavaletti.	R\$ 830,00	R\$ 58.100,00

78.586.781/0001-35

DICOMAG DISTRIBUIDORA COMERCIAL
DE MÁQUINAS LTDA - EPP

AV. MARINGÁ, 2067
JD. VITÓRIA - CEP 86060-000
LONDRINA - PR



DICOMAG DISTRIBUIDORA COMERCIAL DE MÁQUINAS LTDA-EPP
AV: MARINGÁ 2067B-JD VITÓRIA - LONDRINA - FONE: (43) 3356-5656
HOME PAGE: www.dicomaglondrina.com.br
E-MAIL: dicomaglondrina@hotmail.com



Dimensões aproximadas:

Altura do Encosto: 430 mm
Largura do Encosto: 480 mm
Profundidade do Assento: 470 mm
Largura do Assento: 480 mm
Profundidade total da cadeira: 635 mm
Altura total da cadeira: 865 mm
Altura do Assento: 452 mm
Largura total da cadeira: 580 mm

O valor total do item 01 é de: R\$ 58.100,00 (cinquenta e oito mil e cem reais).

02	40	Cadeira Executiva Giratória com apoio de braços, Modelo 4103SRE marca Cavaletti. - Assento em Compensado multilaminado 13 mm de espessura; Espuma injetada anatomicamente com 50 mm de espessura média e densidade de 45 à 50 Kg/m³; Carenagem do assento injetada em Polipropileno copolímero; - Encosto em Estrutura injetada em polipropileno copolímero; Espuma injetada anatomicamente com 40 mm de espessura média e densidade de 45 à 50 Kg/m³; Contra capa do encosto injetada em Polipropileno copolímero; - Capa do assento e do encosto em polipropileno, fixadas com grampos ao assento de madeira e encosto de plástico; - Apoia braços, corpo em polipropileno copolímero injetado, com alma de aço SAE 1020 pintada, regulagem de altura com botão, totalizando 7 posições e 85 mm de curso. Parte superior do apoio de braço em Poliuretano. Chapa para fixação no assento com 2 furos oblongos, permitindo ajuste horizontal por parafusos. - Base giratória desmontável com aranha de 5 hastes de aço com pino do rodízio soldado na extremidade da haste em furos do tipo flangeado, evitando que se soltem, coberta por polaina injetada em polipropileno copolímero na cor preta, apoiada sobre 5 rodízios de duplo giro e duplo rolamento com 50 mm de diâmetro em nylon com capa, semiesfera plástica injetada junto a estrutura, que facilita o giro, banda de rolagem em nylon para uso em carpetes, tapetes e similares, ou banda de rolagem em poliuretano para uso em piso	R\$ 920,00	R\$ 36.800,00
----	----	---	------------	---------------

78.586.781/0001-351

DICOMAG DISTRIBUIDORA COMERCIAL
DE MÁQUINAS LTDA - EPP

AV. MARINGÁ, 2067
JO VITÓRIA - CEP 86060-000

LONDRINA - PR



DICOMAG DISTRIBUIDORA COMERCIAL DE MÁQUINAS LTDA-EPP
AV: MARINGÁ 2067B-JD VITÓRIA - LONDRINA - FONE: (43) 3356-5656
HOME PAGE: www.dicomaglondrina.com.br
E-MAIL: dicomaglondrina@hotmail.com

duro, amadeirados e com revestimentos vinílicos;

- Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico, rolamento axial de giro, esferas e arruelas de aço temperado de alta resistência, sistema de regulação da altura da cadeira com mola a gás;

- Telescópico injetado em polipropileno copolímero texturizado, dividido em 3 partes encaixadas, usado para proteger a coluna;

- Mecanismo com sistema reclinador do encosto (SRE), de estrutura monobloco, soldado por processo MIG em célula robotizada, com assento fixo tendo 3° de inclinação e 2 furações para fixação do assento com distância entre centros de 125 x 125 mm e 160 x 200 mm. Suporte do encosto com regulação de altura automática através de catraca, totalizando 80 mm de curso, recoberto por capa injetada em polipropileno copolímero. Inclinação do encosto com 28° de curso semi-circular acionado por alavanca, obtendo-se infinitas posições, com molas para o retorno automático do encosto, e ajuste automático na frenagem do reclinador.

- Os componentes metálicos possuem tratamento de superfície com fosfato de zinco, executado em linha automática de oito tanques, sem uso de produtos clorados para desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes, de acordo com as normas ambientais, para dar melhor proteção contra corrosão e uma excelente ancoragem da tinta;

- A tinta utilizada para a pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi), W-eco, atendendo norma Européia RoHS, isenta de metais pesados, na cor preto liso semi-brilho, com camada de 60 microns, onde todas as peças são curadas em estufa, à temperatura de 200 °C.

Esta poltrona está em conformidade com as normas NR17 - Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho, que trata da ergonomia e NBR 13962 - da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), que normatiza móveis para escritório, cadeiras, classificação, características físicas e dimensionais para que se obtenha um melhor conjunto em termos de conforto, ergonomia e durabilidade.

Modelo 4103SRE marca Cavaletti.

Dimensões aproximadas:

Altura do Encosto: 350 mm

Largura do Encosto: 410 mm

Profundidade do Assento: 420 mm

Largura do Assento: 475 mm

Profundidade total da cadeira: 700 mm

Altura total da cadeira: 820 - 1020 mm

Altura do Assento: 420 - 540 mm

Largura total da cadeira: 700 mm

78.586.781/0001-35

DICOMAG DISTRIBUIDORA COMERCIAL
DE MÁQUINAS LTDA - EPP

AV. MARINGÁ, 2067
JD. VITÓRIA - CEP 86060-000

L LONDRINA - PR



DICOMAG DISTRIBUIDORA COMERCIAL DE MÁQUINAS LTDA-EPP
AV: MARINGÁ 2067B-JD VITÓRIA – LONDRINA – FONE: (43) 3356-5656
HOME PAGE: www.dicomaglondrina.com.br
E-MAIL: dicomaglondrina@hotmail.com



Imagem meramente ilustrativa

O valor total do item 02 é de: R\$ 36.800,00 (trinta e seis mil e oitocentos reais).

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

O prazo para pagamento será de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento, pelo servidor designado a atuar como fiscal da contratação, da Nota Fiscal apresentada pela contratada.

PRAZO DE ENTREGA:

O Departamento de Administração Predial encaminhará Nota de Empenho por e-mail à Contratada a qual terá um prazo máximo de 40 (quarenta) dias corridos para entrega.

VALIDADE DA PROPOSTA:

90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

GARANTIA:

Garantia de fábrica de 06 (seis) anos da parte estrutural (base e mecanismo) da cadeira e de , 01 (um) ano para componentes e acabamentos cromados, contados da data de recebimento definitivo, devendo constar em catálogo do fornecedor ou site da empresa. No caso de a garantia oferecida pelo fornecedor ser maior que a mencionada acima, deverá ser observado o prazo maior.

DECLARAMOS

Que nos enquadrados como Empresa de Pequeno Porte nos termos do art. 3º da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, em sendo o caso, e para usufruir do tratamento diferenciado concedido pela Lei Complementar n.º 123/2006.

Que estamos cientes e concordamos com as condições contidas no Edital e seus anexos.

Que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias.

Que inexistem fatos impeditivos para nossa habilitação no certame e estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

178.586.781/0001-35

DICOMAG DISTRIBUIDORA COMERCIAL
DE MÁQUINAS LTDA - EPP

AV. MARINGÁ, 2067
JD. VITÓRIA - CEP 85060-000

LONDRINA - PR



DICOMAG DISTRIBUIDORA COMERCIAL
DE MÁQUINAS LIDA - S/A



DICOMAG DISTRIBUIDORA COMERCIAL DE MÁQUINAS LTDA-EPP
AV: MARINGÁ 2067B-JD VITÓRIA – LONDRINA – FONE: (43) 3356-5656
HOME PAGE: www.dicomaglondrina.com.br
E-MAIL: dicomaglondrina@hotmail.com

Londrina, 21 de Junho de 2023.

À
CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N.º 07/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 10/2023

FORNECEDOR: DICOMAG DISTRIBUIDORA COMERCIAL DE MÁQUINAS LTDA. - EPP
CNPJ: 78.586.781/0001-35
ENDEREÇO: AV: MARINGÁ, 2067 B
CEP: 86026-010
E-MAIL: dicomaglondrina@hotmail.com
ICMS: 601.02374-14
FONE/FAX: (43) 3356-5656
CIDADE: LONDRINA – PR
CONTATO: Ernani Grossi

Atendendo solicitação de V.S.as estamos enviando

Proposta para fornecimento de cadeiras, conforme especificações abaixo:

Item	Qnt.	Descrição dos produtos	Valor Unitário	Valor Total
02	40	Cadeira Executiva Giratória com apoio de braços, Modelo 4103SRE marca Cavaletti. - Assento em Compensado multilaminado 13 mm de espessura; Espuma injetada anatomicamente com 50 mm de espessura média e densidade de 45 à 50 Kg/m³; Carenagem do assento injetada em Polipropileno copolímero; - Encosto em Estrutura injetada em polipropileno copolímero; Espuma injetada anatomicamente com 40 mm de espessura média e densidade de 45 à 50 Kg/m³; Contra capa do encosto injetada em Polipropileno copolímero; - Capa do assento e do encosto em polipropileno, fixadas com grampos ao assento de madeira e encosto de plástico; - Apoia braços, corpo em polipropileno copolímero injetado, com alma de aço SAE 1020 pintada, regulagem de altura com botão, totalizando 7 posições e 85 mm de curso. Parte superior do apoio de braço em Poliuretano. Chapa para fixação no assento com 2 furos oblongos, permitindo ajuste horizontal por parafusos. - Base giratória desmontável com aranha de 5 hastes de aço com pino do rodízio soldado na extremidade da haste em furos do tipo flangeado, evitando que se soltem, coberta por polaina injetada em polipropileno copolímero na cor preta, apoiada sobre 5 rodízios de duplo giro e duplo rolamento com 50 mm de diâmetro em nylon com capa, semiesfera plástica injetada junto a estrutura, que facilita o giro, banda de rolagem em nylon para uso em carpetes, tapetes e similares, ou banda de rolagem em poliuretano para uso em piso duro, amadeirados e com revestimentos vinílicos; - Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico, rolamento axial de giro, esferas e arruelas de aço temperado de alta resistência, sistema de regulagem da altura da cadeira com mola a	R\$ 687,00	R\$ 27.480,00

78.586.781/0001-35
DICOMAG DISTRIBUIDORA COMERCIAL
DE MÁQUINAS LTDA - EPP
AV. MARINGÁ, 2067
JD. VITÓRIA - CEP 86060-000
LONDRINA - PR



DICOMAG DISTRIBUIDORA COMERCIAL DE MÁQUINAS LTDA-EPP
AV: MARINGÁ 2067B-JD VITÓRIA - LONDRINA - FONE: (43) 3356-5656
HOME PAGE: www.dicomaglondrina.com.br
E-MAIL: dicomaglondrina@hotmail.com

gás;

- Telescópico injetado em polipropileno copolímero texturizado, dividido em 3 partes encaixadas, usado para proteger a coluna;
- Mecanismo com sistema reclinador do encosto (SRE), de estrutura monobloco, soldado por processo MIG em célula robotizada, com assento fixo tendo 3° de inclinação e 2 furações para fixação do assento com distância entre centros de 125 x 125 mm e 160 x 200 mm. Suporte do encosto com regulagem de altura automática através de catraca, totalizando 80 mm de curso, recoberto por capa injetada em polipropileno copolímero. Inclinação do encosto com 28° de curso semi-circular acionado por alavanca, obtendo-se infinitas posições, com molas para o retorno automático do encosto, e ajuste automático na frenagem do reclinador.

- Os componentes metálicos possuem tratamento de superfície com fosfato de zinco, executado em linha automática de oito tanques, sem uso de produtos clorados para desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes, de acordo com as normas ambientais, para dar melhor proteção contra corrosão e uma excelente ancoragem da tinta;

- A tinta utilizada para a pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi), W-eco, atendendo norma Européia RoHS, isenta de metais pesados, na cor preto liso semi-brilho, com camada de 60 microns, onde todas as peças são curadas em estufa, à temperatura de 200 °C.

Esta poltrona está em conformidade com as normas NR17 - Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho, que trata da ergonomia e NBR 13962 - da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), que normatiza móveis para escritório, cadeiras, classificação, características físicas e dimensionais para que se obtenha um melhor conjunto em termos de conforto, ergonomia e durabilidade.

Modelo 4103SRE marca Cavaletti.

Dimensões aproximadas:

Altura do Encosto: 350 mm
Largura do Encosto: 410 mm
Profundidade do Assento: 420 mm
Largura do Assento: 475 mm
Profundidade total da cadeira: 700 mm
Altura total da cadeira: 820 - 1020 mm
Altura do Assento: 420 - 540 mm
Largura total da cadeira: 700 mm

78.586.781/0001-35

DICOMAG DISTRIBUIDORA COMERCIAL
DE MÁQUINAS LTDA - EPP

AV. MARINGÁ, 2067
JD. VITÓRIA - CEP 86060-000

L LONDRINA - PR



DICOMAG DISTRIBUIDORA COMERCIAL DE MÁQUINAS LTDA-EPP
AV: MARINGÁ 2067B-JD VITÓRIA – LONDRINA – FONE: (43) 3356-5656
HOME PAGE: www.dicomaglondrina.com.br
E-MAIL: dicomaglondrina@hotmail.com



Imagem meramente ilustrativa

O valor total do item 02 é de: R\$ 27.480,00 (vinte e sete mil quatrocentos e oitenta reais).

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

O prazo para pagamento será de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento, pelo servidor designado a atuar como fiscal da contratação, da Nota Fiscal apresentada pela contratada.

PRAZO DE ENTREGA:

O Departamento de Administração Predial encaminhará Nota de Empenho por e-mail à Contratada a qual terá um prazo máximo de 40 (quarenta) dias corridos para entrega.

VALIDADE DA PROPOSTA:

90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

GARANTIA:

Garantia de fábrica de 06 (seis) anos da parte estrutural (base e mecanismo) da cadeira e de, , 01 (um) ano para componentes e acabamentos cromados, contados da data de recebimento definitivo, **devendo constar em catálogo do fornecedor ou site da empresa**. No caso de a garantia oferecida pelo fornecedor ser maior que a mencionada acima, deverá ser observado o prazo maior.

DECLARAMOS

Que nos enquadramos como Empresa de Pequeno Porte nos termos do art. 3º da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, em sendo o caso, e para usufruir do tratamento diferenciado concedido pela Lei Complementar nº 123/2006.

Que **estamos cientes e concordamos com as condições contidas no Edital e seus anexos.**

Que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias.

Que inexistem fatos impeditivos para nossa habilitação no certame e estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

78.586.781/0001-357

DICOMAG DISTRIBUIDORA COMERCIAL
DE MÁQUINAS LTDA - EPP

AV. MARINGÁ, 2067
JD. VITÓRIA - CEP 86060-000

LONDRINA - PR



DICOMAG DISTRIBUIDORA COMERCIAL DE MÁQUINAS LTDA-EPP
AV: MARINGÁ 2067B-JD VITÓRIA - LONDRINA - FONE: (43) 3356-5656
HOME PAGE: www.dicomaglondrina.com.br
E-MAIL: dicomaglondrina@hotmail.com

Não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição.

A proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009.

Não possuímos em nossa cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.

Nossos serviços são prestados por empresas que promove cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

DADOS DO RESPONSÁVEL:

Sr. Ernani Euzébio Grossi Sócio-Administrador portador do CPF 563827749-87 e RG 3346810-5 SSP-PR, nascido em Londrina-PR, Casado, domiciliado na Rua Eurico Hummig, Nº 107 apto. Nº 1601, na cidade de Londrina, fone (43) 98406-5656, e-mail dicomaglondrina@hotmail.com.

Atenciosamente,

DICOMAG DISTRIBUIDORA COMERCIAL
DE MÁQUINAS LTDA - EPP

78.586.781/0001-35

DICOMAG DISTRIBUIDORA COMERCIAL
DE MÁQUINAS LTDA - EPP

AV. MARINGÁ, 2067
JD. VITÓRIA - CEP 86060-000
LONDRINA - PR

Cavaletti

CADEIRAS PROFISSIONAIS



Cavaletti Start



Cavaletti Start

A linha Start oferece uma diversidade de modelos que se adaptam a diferentes ambientes. Com alta qualidade e acabamentos selecionados, os modelos Start são ergonômicos e buscam o conforto ideal para o dia-a-dia dos escritórios.

CARACTERÍSTICAS



ACABAMENTOS
Diferentes opções de revestimento: Poliéster, Grid, Space, CEC - Stilo e Vinil.




ESPALDAR
Espaldares em quatro alturas diferentes: Presidente, Diretor, Executiva e Secretária.



ASSENTO
Assento com regulagem de Altura à Gás, com opções de espuma injetada ou expandida. Nos modelos 4103, 4107, 4110 e 4123 somente espuma injetada. No modelo 4003, somente espuma expandida.



BASES
Opções de Bases em Alumínio ou Nylon, com rodízios de 65mm em Nylon ou PU. Base Estampada ou Aço com Capa, somente rodízios de 50mm em Nylon ou PU.



MECANISMOS
Mecanismo Synchron de 4 estágios com regulagem de tensão por manipulo frontal, Sistema de Reclinação do Encosto (SRE) ou Mecanismo Relax (com opção de regulagem de altura do encosto). Nos modelos BG, opção de encosto fixo (mola ou L 2048) ou regulável (L 2048).



BRAÇOS
Braços reguláveis SL, SL New PU, SL New PP (todos com opção de Regulagem Lateral) ou 3D (regulável em altura, avanço e ângulo do apoio PU). Braços Fixos nas opções Americano e Loop.



ESTRUTURAS
Estruturas fixas nas opções Arco (A), Palito (P) ou Balanço (S).

CONFIGURAÇÕES



4001
Presidente Giratória
Relax
Braço SL



4002
Diretor Giratória
Relax
Braço SL



4003
Diretor Giratória Extra
Relax
Braço SL com Regulagem Lateral



4006 S
Diretor Aproximação
Estrutura S
Braço Americano



4006 PUE
Diretor Universitária
Prancheta Escamoteável
Braço Americano



4103
Executiva Giratória
Sistema de Reclinação do Encosto
Braço SL New PU



4107 S
Executiva Aproximação
Estrutura S



4123
Executiva Stool
Sistema de Reclinação do Encosto
Braço SL New PU



4004
Secretária Giratória
L2048 com Regulagem
Braço SL



4008 A
Secretária Aproximação
L2048 Fixo
Estrutura Arco



4022
Secretária Stool
L2048 com Regulagem



L2048
Regulagem de Altura do Encosto (4004 e 4022)



4005
Diretor Longarina
Braço Americano Duplo



4110
Executiva Longarina




4005 U / 4110 U
Prancheta Escamoteável
Opcional para 4005 e 4110




4009
Secretária Longarina
L2048 fixo


DESENHOS TÉCNICOS




4001 Presidente Giratória




4002 Diretor Giratória




4003 Diretor Giratória Extra




4006 S Diretor Aproximação




4006 PUE Diretor Universitária




4103 SRE Executiva Giratória




4107 S Executiva Aproximação




4123 SRE Executiva Stool




4004 Secretária Giratória




4008 A Secretária Aproximação




4022 BG Secretária Stool



4009 Secretária Longarina
Larguras sem Braço:
2L - 950mm 3L - 1455mm 4L - 1965mm 5L - 2470mm



4005 Diretor Longarina
Larguras com Braço Duplo:
2L - 1140mm 3L - 1710mm 4L - 2280mm 5L - 2850mm



4110 Executiva Longarina
Larguras sem Braço:
2L - 995mm 3L - 1530mm 4L - 2065mm 5L - 2595mm

OBS: Medidas extremas obtidas sem o uso de gabarito de carga.



Cavaletti S/A Cadeiras Profissionais
Rua Dr. Hiram Sampaio, 550
Erechim/RS Brasil 99.706-461
Fone/Fax: (54) 3520.4100
atendimento@cavaletti.com.br
www.cavaletti.com.br



*Produtos Certificados com Rótulo Ecológico (Qualidade - ABNT - Ambiental) ou Norma ABNT NBR 13962, sob consulta ao Departamento Comercial - Setor Público.



Certificado de Conformidade

Nº CMC-0055

CAVALETTI S.A CADEIRAS PROFISSIONAIS

CNPJ: 88.709.621/0001-90

Rua Dr. Hiran Sampaio, 550 Bairro: Distrito Industrial

Erechim / RS CEP: 95270-000

O **SENAI-RS CERTIFICAÇÃO** concede à empresa acima identificada, no endereço citado, autorização para o uso do selo de identificação da conformidade para o(s) produto(s) identificado(s) neste documento.

A Autorização para o uso do selo de identificação da Conformidade foi concedida com base nos critérios estabelecidos:

Pelo SENAI RS CERTIFICAÇÃO

Procedimento SENAI-UO448-PR-15

Sistema de Certificação: **Modelo 5** – Avaliação inicial consistindo de ensaios em amostras retiradas no fabricante, incluindo auditoria do Sistema de Gestão da Qualidade, seguida de avaliação de manutenção periódica através de coleta de amostra do produto na fábrica e/ou no comércio, para realização das atividades de avaliação da conformidade.

Pelas NORMAS ESPECÍFICAS:

ABNT NBR 13962:2018 (Móveis para escritório - Cadeiras)

“A validade deste Certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do SENAI-RS CERTIFICAÇÃO previstas no Procedimento SENAI-UO448-PR-15 - Requisitos de Avaliação da Conformidade de Móveis.”

SENAI RS CERTIFICAÇÃO- SENAI-UO448-PR-15- Produto: 0055
Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 7.
Emissão: 24/08/2018
Validade: 04/07/2023
ATENÇÃO!
ESTE CERTIFICADO É PARA USO EXCLUSIVO EM:
PROCESSO LICITATÓRIO NA: CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA/PR
PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 07/2023 - PROCESSO Nº: 10/2023
POR SOLICITAÇÃO, ANÁLISE E RESPONSABILIDADE DA REVENDA:
DICOMAG DISTRIBUIDORA COMERCIAL DE MÁQUINAS LTDA
CNPJ: 78.586.781/0001-35 - MUNICÍPIO DE LONDRINA/PR
É VETADA A UTILIZAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DA CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS.



Certificado de Conformidade

Nº CMC-0055

Informações Gerais do Processo

Família: Linha de Cadeiras Cavaletti START

Processo: PCMC-003/18

Auditorias

Etapa de Certificação: Auditoria 026/18 realizada em 15 e 16/08/2018

Etapa de 1ª Manutenção: Auditoria 053/19 realizada em 09 e 10/12/2019

Etapa de 2ª Manutenção: Auditoria adiada com base na análise de risco efetuada nos termos das Portarias Inmetro Nº 111 de 27 de março de 2020, Nº 225 de 22 de junho de 2020 e Nº 377, de 10 de dezembro de 2020 que define condições extraordinárias para realização das atividades de avaliação da conformidade durante a pandemia do coronavírus (COVID-19).

Etapa de 3ª Manutenção: Realizar etapa.

Relatórios de Ensaios

Etapa de Certificação:

LAPEMAC – Laboratório Pedro Mateus Cavaletti - Laboratório de Ensaios de Cadeiras e Componentes

Relatório: RE-035-2017 emitido em 10/11/2017

Etapa de Adequação da Norma ABNT NBR 13962:2018

LAPEMAC – Laboratório Pedro Mateus Cavaletti - Laboratório de Ensaios de Cadeiras e Componentes

Relatórios: RE-020-2019 emitido em 04/04/2019 e RE-025-2019 emitido em 16/04/2019

Etapa de 1ª Manutenção: Não aplicável.

Extensão da Certificação:

Instituto Senai de Tecnologia em Madeira e Mobiliário - Cetemo

Relatório 640/19 emitido em 10/09/2019

Laboratório LEMCO – Laboratório de Ensaios de Mobiliário Corporativo - EJRos Brasil

Relatório: 42020 emitido em 03/02/2020

LAPEMAC – Laboratório Pedro Mateus Cavaletti - Laboratório de Ensaios de Cadeiras e Componentes

Relatório: RE-030-2020 emitido em 02/06/2020 e RE-031-2020 emitido em 02/06/2020

Etapa de 2ª Manutenção: Ensaios adiados com base na análise de risco efetuada nos termos das Portarias Inmetro Nº 111 de 27 de março de 2020, Nº 225 de 22 de junho de 2020 e Nº 377, de 10 de dezembro de 2020 que define condições extraordinárias para realização das atividades de avaliação da conformidade durante a pandemia do coronavírus (COVID-19).

Ensaios Complementares de 2ª Manutenção:

LAPEMAC – Laboratório Pedro Mateus Cavaletti - Laboratório de Ensaios de Cadeiras e Componentes

Relatórios: RE-001-21_rev1 de 05/04/2021, RE-005-21 de 16/02/2021 e RE-030-21 de 02/06/2021.

Alteração de Produto:

LAPEMAC – Laboratório Pedro Mateus Cavaletti - Laboratório de Ensaios de Cadeiras e Componentes

Relatório: RE-034-2021 de 21/06/2021

Etapa de 3ª Manutenção: Não aplicável.

Atestados de Manutenção

Etapa de 1ª Manutenção: Concluída em 20/12/2019

Etapa de 2ª Manutenção: Concluída em 02/02/2021 – Revisado em 12/04/2021 e 23/08/2021

Etapa de 3ª Manutenção: Realizar etapa.

SENAI RS CERTIFICAÇÃO- SENAI-UO448-PR-1- Rev. 07
Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 7.

Página 2 de 7

Emissão: 24/08/2018

Validade: 04/07/2023

ESTE CERTIFICADO É PARA USO EXCLUSIVO EM:

PROCESSO LICITATÓRIO NA: CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA/PR

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 07/2023 - PROCESSO Nº: 10/2023

POR SOLICITAÇÃO, ANÁLISE E RESPONSABILIDADE DA REVENDA:

DICOMAG DISTRIBUIDORA COMERCIAL DE MÁQUINAS LTDA

CNPJ: 78.586.781/0001-35 - MUNICÍPIO DE LONDRINA/PR

É VETADA A UTILIZAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DA CVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS.



Certificado de Conformidade

Nº CMC-0055

Identificação do Produto Certificado	
Produto	Poltronas – Linha START
Marca	Cavaletti
Modelo / Descrição Técnica	
Poltrona Presidente Giratória 4001 Relax 3D Alumínio 50 Nylon/PU	
Poltrona Presidente Giratória 4001 Relax 3D Alumínio 65 Nylon/PU	
Poltrona Presidente Giratória 4001 Relax 3D Nylon 50 Nylon/PU	
Poltrona Presidente Giratória 4001 Relax 3D Nylon 65 Nylon/PU	
Poltrona Presidente Giratória 4001 Relax 3D Polaina 50 Nylon/PU	
Poltrona Presidente Giratória 4001 Relax 3D Estampada 50 Nylon/PU	
Poltrona Presidente Giratória 4001 Relax SL Alumínio 50 Nylon/PU	
Poltrona Presidente Giratória 4001 Relax SL Alumínio 65 Nylon/PU	
Poltrona Presidente Giratória 4001 Relax SL Nylon 50 Nylon/PU	
Poltrona Presidente Giratória 4001 Relax SL Nylon 65 Nylon/PU	
Poltrona Presidente Giratória 4001 Relax SL Polaina 50 Nylon/PU	
Poltrona Presidente Giratória 4001 Relax SL Estampada 50 Nylon/PU	
Poltrona Presidente Giratória 4001 Relax SL New PU Alumínio 50 Nylon/PU	
Poltrona Presidente Giratória 4001 Relax SL New PU Alumínio 65 Nylon/PU	
Poltrona Presidente Giratória 4001 Relax SL New PU Nylon 50 Nylon/PU	
Poltrona Presidente Giratória 4001 Relax SL New PU Nylon 65 Nylon/PU	
Poltrona Presidente Giratória 4001 Relax SL New PU Polaina 50 Nylon/PU	
Poltrona Presidente Giratória 4001 Relax SL New PU Estampada 50 Nylon/PU	
Poltrona Presidente Giratória 4001 Sincron 3D Alumínio 50 Nylon/PU	
Poltrona Presidente Giratória 4001 Sincron 3D Alumínio 65 Nylon/PU	
Poltrona Presidente Giratória 4001 Sincron 3D Nylon 50 Nylon/PU	
Poltrona Presidente Giratória 4001 Sincron 3D Nylon 65 Nylon/PU	
Poltrona Presidente Giratória 4001 Sincron 3D Polaina 50 Nylon/PU	
Poltrona Presidente Giratória 4001 Sincron 3D Estampada 50 Nylon/PU	
Poltrona Presidente Giratória 4001 Sincron SL Alumínio 50 Nylon/PU	
Poltrona Presidente Giratória 4001 Sincron SL Alumínio 65 Nylon/PU	
Poltrona Presidente Giratória 4001 Sincron SL Nylon 50 Nylon/PU	
Poltrona Presidente Giratória 4001 Sincron SL Nylon 65 Nylon/PU	
Poltrona Presidente Giratória 4001 Sincron SL Polaina 50 Nylon/PU	
Poltrona Presidente Giratória 4001 Sincron SL Estampada 50 Nylon/PU	
Poltrona Presidente Giratória 4001 Sincron SL New PU Alumínio 50 Nylon/PU	
Poltrona Presidente Giratória 4001 Sincron SL New PU Alumínio 65 Nylon/PU	
Poltrona Presidente Giratória 4001 Sincron SL New PU Nylon 50 Nylon/PU	
Poltrona Presidente Giratória 4001 Sincron SL New PU Nylon 65 Nylon/PU	
Poltrona Presidente Giratória 4001 Sincron SL New PU Polaina 50 Nylon/PU	
Poltrona Presidente Giratória 4001 Sincron SL New PU Estampada 50 Nylon/PU	
Poltrona Presidente Giratória 4001 Sincron RP SL New PU Polaina 50 Nylon/PU	
Poltrona Diretor Giratória 4002 Relax 3D Alumínio 50 Nylon/PU	
Poltrona Diretor Giratória 4002 Relax 3D Alumínio 65 Nylon/PU	
Poltrona Diretor Giratória 4002 Relax 3D Nylon 50 Nylon/PU	

SENAI RS CERTIFICAÇÃO- SENAI-UO448-PR-1-Atenção!

Página 3 de 7

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 7.

Este certificado é para uso exclusivo em:

Validade: 04/07/2023

PROCESSO LICITATÓRIO NA: CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA/PR

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 07/2023 - PROCESSO Nº: 10/2023

POR SOLICITAÇÃO, ANÁLISE E RESPONSABILIDADE DA REVENDA:

DICOMAG DISTRIBUIDORA COMERCIAL DE MÁQUINAS LTDA

CNPJ: 78.586.781/0001-35 - MUNICÍPIO DE LONDRINA/PR

É VETADA A UTILIZAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DA CVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS.



Nº CMC-0055

Identificação do Produto Certificado	
Produto	Poltronas – Linha START
Marca	Cavaletti
Modelo / Descrição Técnica	
Poltrona Diretor Giratória 4002 Relax 3D Nylon 65 Nylon/PU	
Poltrona Diretor Giratória 4002 Relax 3D Polaina 50 Nylon/PU	
Poltrona Diretor Giratória 4002 Relax 3D Estampada 50 Nylon/PU	
Poltrona Diretor Giratória 4002 Relax SL Alumínio 50 Nylon/PU	
Poltrona Diretor Giratória 4002 Relax SL Alumínio 65 Nylon/PU	
Poltrona Diretor Giratória 4002 Relax SL Nylon 50 Nylon/PU	
Poltrona Diretor Giratória 4002 Relax SL Nylon 65 Nylon/PU	
Poltrona Diretor Giratória 4002 Relax SL Polaina 50 Nylon/PU	
Poltrona Diretor Giratória 4002 Relax SL Estampada 50 Nylon/PU	
Poltrona Diretor Giratória 4002 Relax SL New PU Alumínio 50 Nylon/PU	
Poltrona Diretor Giratória 4002 Relax SL New PU Alumínio 65 Nylon/PU	
Poltrona Diretor Giratória 4002 Relax SL New PU Nylon 50 Nylon/PU	
Poltrona Diretor Giratória 4002 Relax SL New PU Nylon 65 Nylon/PU	
Poltrona Diretor Giratória 4002 Relax SL New PU Polaina 50 Nylon/PU	
Poltrona Diretor Giratória 4002 Relax SL New PU Estampada 50 Nylon/PU	
Poltrona Diretor Giratória 4002 Sincron RP SL New PU Nylon 50 Nylon/PU	
Poltrona Diretor Giratória 4002 Sincron RP SL New PU Polaina 50 Nylon/PU	
Poltrona Diretor Giratória 4002 Sincron 3D Alumínio 50 Nylon/PU	
Poltrona Diretor Giratória 4002 Sincron 3D Alumínio 65 Nylon/PU	
Poltrona Diretor Giratória 4002 Sincron 3D Nylon 50 Nylon/PU	
Poltrona Diretor Giratória 4002 Sincron 3D Nylon 65 Nylon/PU	
Poltrona Diretor Giratória 4002 Sincron 3D Polaina 50 Nylon/PU	
Poltrona Diretor Giratória 4002 Sincron 3D Estampada 50 Nylon/PU	
Poltrona Diretor Giratória 4002 Sincron SL Alumínio 50 Nylon/PU	
Poltrona Diretor Giratória 4002 Sincron SL Alumínio 65 Nylon/PU	
Poltrona Diretor Giratória 4002 Sincron SL Nylon 50 Nylon/PU	
Poltrona Diretor Giratória 4002 Sincron SL Nylon 65 Nylon/PU	
Poltrona Diretor Giratória 4002 Sincron SL Polaina 50 Nylon/PU	
Poltrona Diretor Giratória 4002 Sincron SL Estampada 50 Nylon/PU	
Poltrona Diretor Giratória 4002 Sincron SL New PU Alumínio 50 Nylon/PU	
Poltrona Diretor Giratória 4002 Sincron SL New PU Alumínio 65 Nylon/PU	
Poltrona Diretor Giratória 4002 Sincron SL New PU Nylon 50 Nylon/PU	
Poltrona Diretor Giratória 4002 Sincron SL New PU Nylon 65 Nylon/PU	
Poltrona Diretor Giratória 4002 Sincron SL New PU Polaina 50 Nylon/PU	
Poltrona Diretor Giratória 4002 Sincron SL New PU Estampada 50 Nylon/PU	
Poltrona Diretor Giratória 4002 SRE 3D Alumínio 50 Nylon/PU	
Poltrona Diretor Giratória 4002 SRE 3D Alumínio 65 Nylon/PU	
Poltrona Diretor Giratória 4002 SRE 3D Nylon 50 Nylon/PU	
Poltrona Diretor Giratória 4002 SRE 3D Nylon 65 Nylon/PU	
Poltrona Diretor Giratória 4002 SRE 3D Polaina 50 Nylon/PU	

Página 4 de 7

Emissão: 24/08/2018

Validade: 04/07/2023

ESTE CERTIFICADO É PARA USO EXCLUSIVO EM:

PROCESSO LICITATÓRIO NA: CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA/PR

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 07/2023 - PROCESSO Nº: 10/2023

POR SOLICITAÇÃO, ANÁLISE E RESPONSABILIDADE DA REVENDA:

DICOMAG DISTRIBUIDORA COMERCIAL DE MÁQUINAS LTDA

CNPJ: 78.586.781/0001-35 - MUNICÍPIO DE LONDRINA/PR

É VETADA A UTILIZAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DA CVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS.



Certificado de Conformidade

Nº CMC-0055

Identificação do Produto Certificado	
Produto	Poltronas – Linha START
Marca	Cavaletti
Modelo / Descrição Técnica	
Poltrona Diretor Giratória 4002 SRE 3D Estampada 50 Nylon/PU	
Poltrona Diretor Giratória 4002 SRE SL Alumínio 50 Nylon/PU	
Poltrona Diretor Giratória 4002 SRE SL Alumínio 65 Nylon/PU	
Poltrona Diretor Giratória 4002 SRE SL Nylon 50 Nylon/PU	
Poltrona Diretor Giratória 4002 SRE SL Nylon 65 Nylon/PU	
Poltrona Diretor Giratória 4002 SRE SL Polaina 50 Nylon/PU	
Poltrona Diretor Giratória 4002 SRE SL Estampada 50 Nylon/PU	
Poltrona Diretor Giratória 4002 SRE SL New PU Alumínio 50 Nylon/PU	
Poltrona Diretor Giratória 4002 SRE SL New PU Alumínio 65 Nylon/PU	
Poltrona Diretor Giratória 4002 SRE SL New PU Nylon 50 Nylon/PU	
Poltrona Diretor Giratória 4002 SRE SL New PU Nylon 65 Nylon/PU	
Poltrona Diretor Giratória 4002 SRE SL New PU Polaina 50 Nylon/PU	
Poltrona Diretor Giratória 4002 SRE SL New PU Estampada 50 Nylon/PU	
Cadeira Secretária Giratória 4004 BG Nylon 50 Nylon/PU	
Cadeira Secretária Giratória 4004 BG Nylon 65 Nylon/PU	
Cadeira Secretária Giratória 4004 BG Polaina 50 Nylon/PU	
Cadeira Secretária Giratória 4004 BG SL Nylon 50 Nylon/PU	
Cadeira Secretária Giratória 4004 BG SL Nylon 65 Nylon/PU	
Cadeira Secretária Giratória 4004 BG SL Polaina 50 Nylon/PU	
Cadeira Secretária Giratória 4004 BG SL New PU Nylon 50 Nylon/PU	
Cadeira Secretária Giratória 4004 BG SL New PU Nylon 65 Nylon/PU	
Cadeira Secretária Giratória 4004 BG SL New PU Polaina 50 Nylon/PU	
Cadeira Secretária Giratória 4044 BG Polaina 50 Nylon/PU	
Cadeira Secretária Giratória 4044 BG SL Polaina 50 Nylon/PU	
Cadeira Secretária Giratória 4044 BG SL New PU Polaina 50 Nylon/PU	
Cadeira Secretária Giratória 4044 SRE Polaina 50 Nylon/PU	
Cadeira Executiva Giratória 4044 SRE SL Polaina 50 Nylon/PU	
Cadeira Executiva Giratória 4044 SRE SL New PU Polaina 50 Nylon/PU	
Cadeira Executiva Giratória 4244 SRE SL Polaina 50 Nylon/PU	
Cadeira Executiva Giratória 4244 SRE SL New PU Polaina 50 Nylon/PU	
Cadeira Executiva Giratória 4103 SRE 3D Call Center Polaina 50 Nylon/PU	
Cadeira Executiva Giratória 4103 SRE SL Call Center Polaina 50 Nylon/PU	
Cadeira Executiva Giratória 4103 SRE SL New PU Call Center Polaina 50 Nylon/PU	
Cadeira Executiva Giratória 4103 SRE Polaina Sapata	
Cadeira Executiva Giratória 4103 SRE SL Polaina Sapata	
Cadeira Executiva Giratória 4103 SRE SL New PU Polaina Sapata	
Cadeira Executiva Giratória 4103 SRE Alumínio 50 Nylon/PU	
Cadeira Executiva Giratória 4103 SRE Alumínio 65 Nylon/PU	
Cadeira Executiva Giratória 4103 SRE Nylon 50 Nylon/PU	
Cadeira Executiva Giratória 4103 SRE Nylon 65 Nylon/PU	

SENAI RS CERTIFICAÇÃO- SENAI-UO448-PR-1-ATENÇÃO!
Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 7.

Página 5 de 7

Este é um 24/08/2018
ESTE CERTIFICADO É PARA USO EXCLUSIVO EM:

Validade: 04/07/2023

PROCESSO LICITATÓRIO NA: CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA/PR

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 07/2023 - PROCESSO Nº: 10/2023

POR SOLICITAÇÃO, ANÁLISE E RESPONSABILIDADE DA REVENDA:

DICOMAG DISTRIBUIDORA COMERCIAL DE MÁQUINAS LTDA

CNPJ: 78.586.781/0001-35 - MUNICÍPIO DE LONDRINA/PR

É VETADA A UTILIZAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DA CVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS.



Certificado de Conformidade

Nº CMC-0055

Identificação do Produto Certificado	
Produto	Poltronas – Linha START
Marca	Cavaletti
Modelo / Descrição Técnica	
Cadeira Executiva Giratória 4103 SRE Polaina 50 Nylon/PU	
Cadeira Executiva Giratória 4103 SRE Estampada 50 Nylon/PU	
Cadeira Executiva Giratória 4103 SRE Encosto Madeira Assento 4004 Nylon 50 Nylon/PU	
Cadeira Executiva Giratória 4103 SRE 3D Alumínio 50 Nylon/PU	
Cadeira Executiva Giratória 4103 SRE 3D Alumínio 65 Nylon/PU	
Cadeira Executiva Giratória 4103 SRE 3D Nylon 50 Nylon/PU	
Cadeira Executiva Giratória 4103 SRE 3D Nylon 65 Nylon/PU	
Cadeira Executiva Giratória 4103 SRE 3D Polaina 50 Nylon/PU	
Cadeira Executiva Giratória 4103 SRE 3D Estampada 50 Nylon/PU	
Cadeira Executiva Giratória 4103 SRE SL Alumínio 50 Nylon/PU	
Cadeira Executiva Giratória 4103 SRE SL Alumínio 65 Nylon/PU	
Cadeira Executiva Giratória 4103 SRE SL Nylon 50 Nylon/PU	
Cadeira Executiva Giratória 4103 SRE SL Nylon 65 Nylon/PU	
Cadeira Executiva Giratória 4103 SRE SL Polaina 50 Nylon/PU	
Cadeira Executiva Giratória 4103 SRE SL Estampada 50 Nylon/PU	
Cadeira Executiva Giratória 4103 SRE SL New PU Alumínio 50 Nylon/PU	
Cadeira Executiva Giratória 4103 SRE SL New PU Alumínio 65 Nylon/PU	
Cadeira Executiva Giratória 4103 SRE SL New PU Nylon 50 Nylon/PU	
Cadeira Executiva Giratória 4103 SRE SL New PU Nylon 65 Nylon/PU	
Cadeira Executiva Giratória 4103 SRE SL New PU Polaina 50 Nylon/PU	
Cadeira Executiva Giratória 4103 SRE SL New PU Estampada 50 Nylon/PU	
Cadeira Executiva Giratória 4203 SRE SL New PU C/Alma Metálica Nylon 50 Nylon/PU	
Poltrona Diretor Aproximação 4006 S	
Poltrona Diretor Aproximação 4006 S Braço Loop	
Poltrona Diretor Aproximação 4006 S Braço Americano	
Cadeira Executiva Aproximação 4107 S	
Cadeira Executiva Aproximação 4107 S Braço Loop	
Cadeira Executiva Aproximação 4107 S Braço Americano	
Cadeira Executiva Aproximação 4107 P	
Cadeira Executiva Aproximação 4107 P Braço Loop	
Cadeira Executiva Aproximação 4107 P Braço Americano	

*Código de Barras inexistente

Histórico de Revisões:

SENAI RS CERTIFICAÇÃO - SENAI-U0448-PR-1-37 SENAI

Página 6 de 7

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 7.

Emissão: 24/08/2019

Validade: 04/07/2023

ESTE CERTIFICADO É PARA USO EXCLUSIVO EM:

PROCESSO LICITATÓRIO NA: CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA/PR

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 07/2023 - PROCESSO Nº: 10/2023

POR SOLICITAÇÃO, ANÁLISE E RESPONSABILIDADE DA REVENDA:

DICOMAG DISTRIBUIDORA COMERCIAL DE MÁQUINAS LTDA

CNPJ: 78.586.781/0001-35 - MUNICÍPIO DE LONDRINA/PR

É VETADA A UTILIZAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DA CVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS.



Certificado de Conformidade

Nº CMC-0055

Revisão	Data	Alteração
00	24/08/2018	-
01	25/02/2019	Alteração de Nomenclatura de Produto Certificado 1ª Extensão da Certificação
02	06/05/2019	Exclusão de Modelos de Produtos Certificados Atualização da Norma Específica De: ABNT NBR 13962:2006 (Móveis para escritório - Cadeiras) Para: ABNT NBR 13962:2018 (Móveis para escritório - Cadeiras). Inclusão de relatórios de ensaios.
03	20/12/2019	Conclusão da etapa de 1ª Manutenção
04	29/06/2020	2ª Extensão da certificação Inclusão dos modelos: Cadeira Executiva Giratória 4103 SRE Encosto Madeira Assento 4004 Nylon 50 Nylon/PU e Cadeira Executiva Giratória 4203 SRE SL New PU C/Alma Metálica Nylon 50 Nylon/PU Inclusão de relatórios de ensaios.
05	02/02/2021	Conclusão da etapa de 2ª Manutenção. Manutenção concedida com base na análise de risco efetuada nos termos das Portarias Inmetro Nº 111 de 27 de março de 2020, Nº 225 de 22 de junho de 2020 e Nº 377, de 10 dezembro de 2020 que define condições extraordinárias para realização das atividades de avaliação da conformidade durante a pandemia do coronavírus (COVID-19).
06	12/04/2021	Inclusão de relatório de ensaio da etapa de 2ª Manutenção.
07	23/08/2021	Inclusão de relatórios de ensaios da etapa de 2ª Manutenção.
08	01/10/2021	Alteração de produto. Inseridas informações de relatório de ensaios.
09	19/08/2022	Extensão da data de validade do certificado.
10	21/12/2022	Extensão da data de validade do certificado.
11	24/02/2023	Extensão da data de validade do certificado.
12	24/04/2023	Extensão da data de validade do certificado.

Assinado de forma digital por IGOR
ANDRE KRAKHECHE:00579251942

Igor Andre Krakheche

Coordenador

SENAI-RS CERTIFICAÇÃO - OCP 0070

CNPJ: 03.775. 069/0051-44

Travessão Solferino, 501 Bairro Cruzeiro Caxias do Sul/RS CEP: 95076-420

Assinado digitalmente de acordo com a Medida Provisória ICPBrasil 2.200-02/2001

SENAI RS CERTIFICAÇÃO- SENAI-U0448-PR-1- 24/08/2018 **ATENÇÃO!** Página 7 de 7
Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 7.

Este documento é válido somente para o processo de licitação nº 07/2023 - PROCESSO nº: 10/2023

Validade: 04/07/2023

ESTE CERTIFICADO É PARA USO EXCLUSIVO EM:

PROCESSO LICITATÓRIO NA: CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA/PR

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 07/2023 - PROCESSO Nº: 10/2023

POR SOLICITAÇÃO, ANÁLISE E RESPONSABILIDADE DA REVENDA:

DICOMAG DISTRIBUIDORA COMERCIAL DE MÁQUINAS LTDA

CNPJ: 78.586.781/0001-35 - MUNICÍPIO DE LONDRINA/PR

É VETADA A UTILIZAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DA CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS.

TERMO DE GARANTIA / DECLARAÇÃO DE REVENDA AUTORIZADA

À
CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA/PR
PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 07/2023
PROCESSO Nº: 10/2023

A empresa **CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS**, CNPJ 88.709.621/0001-90, Inscrição Estadual 039/0017663, com sede na Rua Dr. Hiram Sampaio, nº 550 - Distrito Industrial, Erechim, Rio Grande do Sul, **DECLARA**, que a empresa **Dicomag Distribuidora Comercial de Máquinas Ltda**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 78.586.781/0001-35, situada na Avenida Maringá, nº 2067-B - Vitória, CEP: 86.060-000, do Município de Londrina/PR, é revendedor autorizado a comercializar, entregar e instalar os produtos deste fabricante, bem como está apta a prestar assistência e/ou manutenção aos mesmos.

O presente Termo de Garantia abrange os produtos cotados por Solicitação, Análise e Responsabilidade do Cliente Supracitado.

Conforme Parágrafo 2 do Artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor - Lei 8078 de 11 de Setembro de 1990 "O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em 90 (noventa) dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis". Porém, a Cavaletti S/A Cadeiras Profissionais estende a garantia de seus produtos, por um período de **06 (seis) anos**, incluso os 90 (noventa) dias de garantia legal, contra defeitos de fabricação na estrutura metálica e peças plásticas com função estrutural. E **1 (um) ano** para os demais componentes e acabamentos cromados, considerando um turno de trabalho de **8 (oito) horas** diárias, por pessoas com um peso até **110 kg**, desde que constatadas as condições normais de uso e a observação das recomendações de Uso e Conservação do produto, contidas neste Termo. Garantia superior a 1 (um) ano, para os demais componentes e acabamentos cromados, somente sob contratação. Conforme Parágrafo Único do Artigo 50 do Código de Defesa do Consumidor - Lei 8.078 de 11 de Setembro de 1990 "A garantia contratual é complementar à legal e será conferida mediante termo escrito."

Para turnos de trabalho superiores a 8 (oito) horas diárias, o tempo de garantia decresce proporcionalmente, por exemplo, para turnos de 12 (doze) horas diárias a garantia é de 4 (quatro) anos e para turnos de 24 (vinte e quatro) horas diárias a garantia é de 2 (dois) anos.

O período de garantia é contado a partir da **data de emissão da nota fiscal do produto**, entregue ao primeiro adquirente, mesmo que o produto seja transferido a terceiros. Excluem-se da garantia, defeitos causados por uso indevido do produto, por falta de cuidados mínimos, montagem ou instalação incorreta, manutenção efetuada por terceiros - sem prévia autorização da Cavaletti - e constatação de não observação das recomendações contidas neste Termo. Em caso de defeito, para usufruir da garantia, o consumidor deverá contatar a empresa onde adquiriu produto, **munido da nota fiscal do mesmo**. Um produto não será considerado defeituoso e a Cavaletti não será obrigada a trocá-lo se este, não for instalado conforme recomendado nas instruções de montagem. A Cavaletti coloca-se à disposição para esclarecer qualquer dúvida referente aos seus produtos e serviços, bem como, orientá-lo da melhor forma sobre procedimentos de garantia ou sobre a conservação do seu produto.

O presente termo ABRANGE:

- Peças plásticas com função estrutural e componentes metálicos, com defeito de fabricação.

O presente termo NÃO ABRANGE:

- Defeitos causados pelo uso indevido do produto, por falta de cuidados mínimos, montagem ou instalação incorreta, manutenção efetuada por terceiros sem prévia autorização da Cavaletti.
- Peças ou componentes com desgaste natural devido ao uso do produto, tais como: rodízios, sapatas, reguladores, buchas, deslizadores, tecidos, telas, materiais vinílicos, couro natural, plásticos coloridos, espumas, e outros materiais de revestimento e/ou acabamento.
- Danos causados pela exposição à intempérie, uso do produto em áreas externas ou com umidade/temperatura excessivas, bem como uso sobre pisos irregulares.
- Acabamento cromado em peças plásticas.
- Danos causados por acidentes naturais, como inundação, incêndio, maresia, etc.
- Danos ocorridos durante o transporte realizado pelo Cliente ou transportadora sob responsabilidade do Cliente.



a Dr. Hiram Sampaio, 550 | Erechim, RS
Fone/Fax: 54 3520 4100 | 54 2107.4100
CNPJ 88.709.621/0001-90 |
www.cavaletti.com.br

- Alterações feitas nos produtos pelo proprietário e/ou pessoas não autorizadas.
- Materiais fornecidos pelo Cliente, tais como: tecidos ou outros materiais que não sejam padrão da linha Cavaletti.

MANUAL DE USO E CONSERVAÇÃO DO SEU PRODUTO CAVALETTI

Seguindo as recomendações abaixo você manterá a funcionalidade e beleza do seu produto Cavaletti por muito mais tempo. Por favor, leia com atenção as orientações a seguir:

Orientações Gerais:

- Não usar o produto em pisos irregulares.
- Evite expor o produto ao sol e à umidade.
- Nunca utilize o encosto ou os apoios de braço como assento.
- Evite usar aspiradores de pó, se for necessário o uso, faça-o com cuidado, pois podem danificar o revestimento.
- Evite bater, prensar ou raspar as partes plásticas, metálicas, estofadas ou de madeira da cadeira.
- Evite apoiar objetos irregulares e pesados sobre a cadeira, pois ocorrendo isso por muitos dias seguidos, poderá danificar a espuma.
- Não faça reparos ou consertos em locais não autorizados pela Cavaletti.
- Nunca utilize produtos químicos ou abrasivos (saponáceos, ácidos, solventes, alvejantes, lustra móveis, que contenham álcool ou derivados de petróleo, entre outros), para efetuar a limpeza dos revestimentos.
- Não utilizar materiais abrasivos (esponjas ou malhas de aço), objetos que possam riscar, solventes ou ácidos nas superfícies plásticas, metálicas e de madeira envernizadas.
- Alguns tipos de tecido possuem maior porcentagem de algodão ou de PU em sua composição e, desta forma, é natural que revestimentos como o Polítex, Mescla e CEC sofram conformação de acordo com seu uso, pois a percepção de conforto destes tecidos está relacionada justamente nesta capacidade do tecido conformar-se conforme a pressão exercida na espuma do encosto ou assento, se comparados, com tecidos que possuem maior porcentagem de poliéster e fibras sintéticas em sua composição, sendo estes menos rígidos e a sua deformação é menor.
- Acabamentos plásticos e pintados em cinza claro ou prata, necessitam de limpeza com maior frequência que os demais, principalmente na superfície das aranhas, onde o contato com a sola dos calçados pode arranhar e aumentar o depósito de resíduos.
- Faça a limpeza do seu produto Cavaletti mensalmente. O acúmulo de poeira em contato direto com umidade ou suor pode manchar o tecido, deixando o produto com aspecto envelhecido e tornando mais difícil a remoção, impregnando profundamente no material. Em caso de manchas acidentais, verificar as informações constantes no tópico "Orientações para Limpeza", e, na ausência, entre em contato com a Cavaletti para que possamos auxiliar na melhor solução para o problema.
- Produtos com tingimento (ex: Jeans), poderão transferir cor para o revestimento da cadeira, não caracterizando defeito.
- As orientações direcionais tem referência a um usuário sentado.
- Verifique quais ajustes estão disponíveis para seu modelo de poltrona, de acordo com o tipo de mecanismo ou braço existente.

Orientações para Limpeza:

- **TECIDOS E TELAS:** Para a remoção de poeira e/ou resíduos, utilize escova com cerdas macias.
- **CEC e VINIL:** Para limpar, utilize pano branco limpo e macio com um pouco de detergente neutro diluído, remover o detergente com pano úmido e secar logo em seguida.
- **COURO NATURAL:** Para limpar, utilize pano branco limpo e macio com um pouco de detergente neutro, secando logo em seguida. Utilize hidratante automotivo para couro 1 ou 2 vezes ao ano para evitar o ressecamento do material.
Observação: Para a remoção de manchas de café, suor ou tinta de caneta, utilizar escova com cerdas macias umedecidas em água com detergente neutro. Não utilizar pano úmido para limpeza de tecidos, evitando assim a transferência de fibras, formação de pillings (bolinhas) e transferência de cor. Realizando a limpeza rápida, há maior possibilidade de que muitas manchas comuns do dia a dia sejam removidas de maneira efetiva, tais como: gorduras, tintas de canetas e café.
- **METAIS PINTADOS:** Para remoção de poeira use apenas um pano levemente umedecido com água em superfícies pintadas.
- **METAIS CROMADOS:** Utilize um pano levemente umedecido em álcool etílico 70% (77° GL, o mesmo utilizado para desinfecção). Isso será o suficiente para retirar o acúmulo de poeira das superfícies dos componentes. Recomenda-se utilizar cera e flanela seca ou outro tecido macio e seco, nunca esponjas ásperas ou lã de aço.



a Dr. Hiram Sampaio, 550 | Erechim, RS
Fone/Fax: 54 3520 4100 | 54 2107.4100
CNPJ 88.709.621/0001-90 |
www.cavaletti.com.br

- **PLÁSTICOS:** Para limpar, utilize um pano branco limpo e macio (preferencialmente tecido algodão) levemente umedecido em água e detergente neutro, secando logo em seguida. Para revitalizar o brilho utilize apenas silicone gel (o mesmo utilizado em automóveis para partes plásticas).
- **RODÍZIOS:** Limpe os rodízios mensalmente. A sujeira presente no chão pode aderir e com o atrito, poderá manchar o chão. Se usados incorretamente podem se quebrar.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

- Não utilize o encosto como assento.
- Evite apoiar-se no apoio de braço para levantar da cadeira. Não utilize os apoios de braços como assento.
- Evite sentar na borda frontal do assento, há risco de tombamento.
- Para ampliar a vida útil de sua cadeira Cavaletti, recomenda-se que a cadeira seja usada em pisos planos, evitando superfícies irregulares ou onduladas, pois estas podem causar danos às sapatas e rodízios, podendo provocar a queda do usuário.
- Nunca deixe o mecanismo destravado ao sair da cadeira, pois pode gerar acidentes na próxima utilização, podendo até causar a queda do usuário.
- Recomenda-se o reaperto dos parafusos anualmente.
- Para modelos especiais como cadeiras extras, consulte um de nossos revendedores para obter as instruções de uso necessárias.

USO DE RODÍZIOS

- Rodízios de Nylon (Tipo H): Uso recomendado para carpetes, tapetes e similares;
- Rodízios de PU (Tipo W): Uso recomendado para piso duro, tais como: amadeirados, porcelanatos, cerâmicas, pisos brutos e com revestimentos vinílicos;

Os rodízios de 65mm possuem uma capa de proteção. Recomendamos que sejam retiradas antes de usar a cadeira, rompendo o lacre central.

A Cavaletti coloca-se à disposição para esclarecer qualquer dúvida referente aos seus produtos e serviços, bem como, orientá-lo da melhor forma sobre procedimentos de garantia ou sobre a conservação do seu produto pelos canais: www.cavaletti.com.br, atendimento@cavaletti.com.br ou fone (54) 3520.4100.

Agradecemos desde já, a preferência pelos produtos Cavaletti S/A Cadeiras Profissionais!

POR SER EXPRESSÃO DA VERDADE FIRMAMOS O PRESENTE.



João Paulo Cavaletti
Diretor de Logística

Erechim, 20 de Junho de 2023



a Dr. Hiram Sampaio, 550 | Erechim, RS
Fone/Fax: 54 3520 4100 | 54 2107.4100
CNPJ 88.709.621/0001-90 |
www.cavaletti.com.br