



AITEC COMÉRCIO LTDA
CNPJ: 48.990.800/0001-23

PROPOSTA COMERCIAL

À câmara municipal de Londrina,
Pregão eletrônico N° 90008 2024

A Empresa **Aitec Comércio LTDA**, estabelecida no endereço **Avenida Fernando Ferrari, n° 3.065, Loja 02; Sala 01, Jabour, Vitória, Espírito Santo**, Telefone: **(27) 99620-8493**, email: **aindatemcadeira@gmail.com**, CEP: **29.072-260**, inscrita no **CNPJ: 48.990.800/0001-23**, vem por meio desta apresentar proposta de preços ao edital de pregão eletrônico n° **90008/2024**, conforme segue:

| PE 08 2024 | | | | | PROPOSTA | |
|------------|-------|-------|------|--|---------------|----------------|
| Lote | item. | Quant | Unid | Descrição | Vlr. Unit R\$ | Vlr. Total R\$ |
| 1 | 1 | 8 | Und | Mesa reta - dimensões: 160x60x74 cm (LxPxA) - Superfície de trabalho: com formato retangular, em madeira MDP (Painéis de Partículas de Média Densidade) com espessura mínima de 25mm, formando uma peça única. Revestimento em laminado melamínico BP (baixa pressão) na parte superior e inferior da superfície, na cor CINZA CLARO; Bordas retas, em todo seu perímetro, com perfil de acabamento em fita de poliestireno semirrígido na mesma cor da superfície, bordas de contato com o usuário deverão ser arredondadas. A parte inferior do tampo deverá conter buchas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo à estrutura metálica da mesa. Passagem para fiação: com acabamento em PVC rígido texturizado na mesma cor do tampo, com diâmetro de 60mm. Painel frontal: em madeira MDP com no mínimo 18mm de espessura no mínimo e entre 25 a | R\$ 770,07 | R\$ 6.160,56 |

Avenida Henrique Moscoso, 1367, centro, Vila velha-ES
Email: aindatemcadeira@gmail.com – cep: 29.100-020
Tel: (27)99620-8493



AITEC COMÉRCIO LTDA
CNPJ: 48.990.800/0001-23

| | | | | | | |
|---|---|---|-----|--|------------|--------------|
| | | | | 30cm de altura. Revestimento em laminado melamínico de baixa pressão nas duas faces, na mesma cor da superfície de trabalho; As bordas deverão ser retas e recebem proteção de fita de poliestireno na mesma cor do laminado, coladas pelo processo hot-melt. A fixação do painel frontal na estrutura deverá ser por meio de pinos de aço com rosca padrão M6 e tambor minifix. Componentes metálicos: A sustentação do tampo deverá ser através de suas estruturas; laterais, interligadas por calha horizontal, que deverão propiciar a estruturação do conjunto. Pés laterais: estruturas laterais em forma de um "L", em chapa de aço estampada com coluna com tampa removível; pintura eletrostática em epóxi. Marca: Marzo, linha: impéria Premium, código: 050001031 | | |
| 1 | 2 | 6 | Und | Mesa reta - dimensões: 140x60x74 cm (LxPxA) - Superfície de trabalho: com formato retangular, em madeira MDP (Painéis de Partículas de Média Densidade) com espessura mínima de 25mm, formando uma peça única. Revestimento em laminado melamínico BP (baixa pressão) na parte superior e inferior da superfície, na cor CINZA CLARO; Bordas retas, em todo seu perímetro, com perfil de acabamento em fita de poliestireno semirrígido na mesma cor da superfície, bordas de contato com o usuário deverão ser arredondadas. A parte inferior do tampo deverá conter buchas embutidas para receber os | R\$ 610,23 | R\$ 3.661,38 |

Avenida Henrique Moscoso, 1367, centro, Vila velha-ES
Email: aindatemcadeira@gmail.com – cep: 29.100-020
Tel: (27)99620-8493



AITEC COMÉRCIO LTDA
CNPJ: 48.990.800/0001-23

| | | | | | | |
|---|---|----|-----|--|------------|---------------|
| | | | | parafusos de fixação do tampo à estrutura metálica da mesa. Passagem para fiação: com acabamento em PVC rígido texturizado na mesma cor do tampo, com diâmetro de 60mm. Painel frontal: em madeira MDP com no mínimo 18mm de espessura no mínimo e entre 25 a 30cm de altura. Revestimento em laminado melamínico de baixa pressão nas duas faces, na mesma cor da superfície de trabalho; As bordas deverão ser retas e recebem proteção de fita de poliestireno na mesma cor do laminado, coladas pelo processo hot-melt. A fixação do painel frontal na estrutura deverá ser por meio de pinos de aço com rosca padrão M6 e tambor minifix. Componentes metálicos: A sustentação do tampo deverá ser através de suas estruturas; laterais, interligadas por calha horizontal, que deverão propiciar a estruturação do conjunto. Pés laterais: estruturas laterais em forma de um "L", em chapa de aço estampada com coluna com tampa removível; pintura eletrostática em epóxi. Marca: Marzo, linha: impéria Premium, código: 050001029 | | |
| 1 | 3 | 20 | Und | Mesa reta - dimensões: 120x60x74 cm (LxPxA) - Superfície de trabalho: com formato retangular, em madeira MDP (Painéis de Partículas de Média Densidade) com espessura mínima de 25mm, formando uma peça única. Revestimento em laminado melamínico BP (baixa pressão) na parte superior e inferior da superfície, na cor CINZA CLARO; | R\$ 575,13 | R\$ 11.502,60 |

Avenida Henrique Moscoso, 1367, centro, Vila velha-ES
Email: aindatemcadeira@gmail.com – cep: 29.100-020
Tel: (27)99620-8493



AITEC COMÉRCIO LTDA
CNPJ: 48.990.800/0001-23

| | | | | | | |
|---|---|---|-----|--|--------------|--------------|
| | | | | <p>Bordas retas, em todo seu perímetro, com perfil de acabamento em fita de poliestireno semirrígido na mesma cor da superfície, bordas de contato com o usuário deverão ser arredondadas. A parte inferior do tampo deverá conter buchas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo à estrutura metálica da mesa. Passagem para fiação: com acabamento em PVC rígido texturizado na mesma cor do tampo, com diâmetro de 60mm. Painel frontal: em madeira MDP com no mínimo 18mm de espessura no mínimo e entre 25 a 30cm de altura. Revestimento em laminado melamínico de baixa pressão nas duas faces, na mesma cor da superfície de trabalho; As bordas deverão ser retas e recebem proteção de fita de poliestireno na mesma cor do laminado, coladas pelo processo hot-melt. A fixação do painel frontal na estrutura deverá ser por meio de pinos de aço com rosca padrão M6 e tambor minifix. Componentes metálicos: A sustentação do tampo deverá ser através de suas estruturas; laterais, interligadas por calha horizontal, que deverão propiciar a estruturação do conjunto. Pés laterais: estruturas laterais em forma de um "L", em chapa de aço estampada com coluna com tampa removível; pintura eletrostática em epóxi. Marca: Marzo, linha: impéria Premium, código: 050001027</p> | | |
| 1 | 4 | 6 | Und | Mesa em L – dimensões: 160x160x60x74 cm (LxPxA) | R\$ 1.275,18 | R\$ 7.651,08 |

Avenida Henrique Moscoso, 1367, centro, Vila velha-ES
Email: aindatemcadeira@gmail.com – cep: 29.100-020
Tel: (27)99620-8493



AITEC COMÉRCIO LTDA
CNPJ: 48.990.800/0001-23

| | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|
| | | | | <p>Superfície de trabalho: com formato em “L”, em madeira MDP com espessura mínima de 25 mm, formando uma peça única; Revestimento em laminado melamínico BP, texturizado na parte superior e inferior da superfície, na cor CINZA CLARO; Bordas retas, em todo seu perímetro, com perfil de acabamento em fita de poliestireno semirrígido na mesma cor da superfície, bordas de contato com o usuário deverão ser arredondadas. A parte inferior do tampo deverá conter buchas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo à estrutura metálica da mesa. Passagem para fiação com acabamento em PVC rígido texturizado na mesma cor do tampo, com diâmetro de 60 mm. Painéis frontais: 02 Painéis frontais em madeira MDP com no mínimo 18mm de espessura no mínimo e entre 25 a 30 cm de altura; Revestimento em laminado melamínico de baixa pressão nas duas faces, na mesma cor da superfície de trabalho; As bordas deverão ser retas e recebem proteção de fita de poliestireno semirrígido na mesma cor do laminado, coladas pelo processo hot-melt. Componentes metálicos: A sustentação do tampo deverá ser através de suas estruturas laterais e central, interligadas por calhas horizontais, que deverão propiciar a estruturação do conjunto. Pé central: em aço, com sapata niveladora em nylon. Pés laterais: as estruturas laterais em forma de um “L”; Tampas laterais</p> | | |
|--|--|--|--|---|--|--|

Avenida Henrique Moscoso, 1367, centro, Vila velha-ES
Email: aindatemcadeira@gmail.com – cep: 29.100-020
Tel: (27)99620-8493



AITEC COMÉRCIO LTDA
CNPJ: 48.990.800/0001-23

| | | | | | | |
|---|---|----|-----|---|--------------|---------------|
| | | | | removíveis, dobradas em chapa de aço. Base: em chapa de aço; com sapatas niveladoras. Todas as peças metálicas deverão receber pintura epóxi-pó, na cor cinza. Marca: Marzo, Linha: impéria premium, código: 050002148 | | |
| 1 | 5 | 81 | Und | Mesa em L – dimensões: 140x140x60x74 cm (LxPxA) Superfície de trabalho: com formato em “L”, em madeira MDP com espessura mínima de 25 mm, formando uma peça única; Revestimento em laminado melamínico BP, texturizado na parte superior e inferior da superfície, na cor CINZA CLARO; Bordas retas, em todo seu perímetro, com perfil de acabamento em fita de poliestireno semirrígido na mesma cor da superfície, bordas de contato com o usuário deverão ser arredondadas. A parte inferior do tampo deverá conter buchas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo à estrutura metálica da mesa. Passagem para fiação com acabamento em PVC rígido texturizado na mesma cor do tampo, com diâmetro de 60 mm. Painéis frontais: 02 Painéis frontais em madeira MDP com no mínimo 18mm de espessura no mínimo e entre 25 a 30 cm de altura; Revestimento em laminado melamínico de baixa pressão nas duas faces, na mesma cor da superfície de trabalho; As bordas deverão ser retas e recebem proteção de fita de poliestireno semirrígido na mesma cor do laminado, coladas pelo processo hot-melt. Componentes metálicos: | R\$ 1.031,87 | R\$ 83.581,47 |

Avenida Henrique Moscoso, 1367, centro, Vila velha-ES
Email: aindatemcadeira@gmail.com – cep: 29.100-020
Tel: (27)99620-8493



AITEC COMÉRCIO LTDA
CNPJ: 48.990.800/0001-23

| | | | | | | |
|---|---|---|-----|--|------------|--------------|
| | | | | A sustentação do tampo deverá ser através de suas estruturas laterais e central, interligadas por calhas horizontais, que deverão propiciar a estruturação do conjunto. Pé central: em aço, com sapata niveladora em nylon. Pés laterais: as estruturas laterais em forma de um "L"; Tampas laterais removíveis, dobradas em chapa de aço. Base: em chapa de aço; com sapatas niveladoras. Todas as peças metálicas deverão receber pintura epóxi-pó, na cor cinza. Marca: Marzo, Linha: impéria premium, código: 050002130 | | |
| 1 | 6 | 3 | Und | Mesa redonda, com tampo em madeira MDP cinza claro e pé de aço Diâmetro: 100cm a 120mm. Altura: 74cm –Superfície de trabalho: Em madeira MDP com espessura mínima de 25mm, formando uma peça única. Revestimento em laminado melamínico BP na parte superior e inferior da superfície O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno ou PVC, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico. Estrutura confeccionada em aço, em coluna central, com mínimo de quatro apoios reguláveis no piso em polipropileno ou nylon injetado; Aplicar tratamento anticorrosivo que assegure resistência a corrosão e pintura eletrostática a pó. Marca: marzo, Linha: Romanzza, código: 070003033 | R\$ 517,97 | R\$ 1.553,91 |
| 1 | 7 | 2 | Und | L: 120cm P: 60cm A: 74cm –Mesa basculante com tampo MDP BP 25mm, bordas (todo perímetro) | R\$ 719,55 | R\$ 1.439,10 |

Avenida Henrique Moscoso, 1367, centro, Vila velha-ES
Email: aindatemcadeira@gmail.com – cep: 29.100-020
Tel: (27)99620-8493



AITEC COMÉRCIO LTDA
CNPJ: 48.990.800/0001-23

| | | | | | | |
|---|----|----|-----|--|--------------|--------------|
| | | | | fitas PVC 2mm ou fita de poliestireno. Pés: ou sapatas fixas em um dos pés e rodízios de nylon no outro; Ou com 04 rodízios com travamento. Sistema basculante confeccionado em chapa de aço com sistema de travamento. Aplicar tratamento anticorrosivo que assegure resistência a corrosão e pintura eletrostática a pó. Mesa reta cinza claro, com tampo em madeira basculante, rodízios e sapata niveladora. Marca: Marzo, Linha: smart, código: 360001003 | | |
| 1 | 8 | 4 | Und | L: 160cm P: 80cm A: 74cm –Tampo em chapa de madeira aglomerada cor cinza claro, espessura mínima de 25mm, acabamento em fita de poliestireno ou fita PVC2mm. Estrutura em aço com tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática a pó. Sistema basculante confeccionado em chapa de aço. Rodízios e sapata niveladora. Marca: marzo, Linha: smart | R\$ 1.124,70 | R\$ 4.498,80 |
| 1 | 9 | 2 | Und | Mesa semicircular cinza claro, com tampo em madeira basculante, rodízios e sapata niveladora. L: 160cm P: 80cm A: 74cm –Tampo em chapa de madeira aglomerada na cor cinza claro, espessura mínima de 25mm, Acabamento em fita PVC 2mm ou fita de poliestireno. Estrutura em aço com tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática a pó. Sistema basculante confeccionado em chapa de aço. Rodízios e sapata niveladora. Marca: Marzo, Linha: smart | R\$ 1.085,38 | R\$ 2.170,76 |
| 1 | 10 | 89 | Und | L= 36cm a 40cm P= 46cm a 50cm A=65cm –Tampo: em MDP, em | R\$ 566,06 | R\$ 50.379,3 |

Avenida Henrique Moscoso, 1367, centro, Vila velha-ES
Email: aindatemcadeira@gmail.com – cep: 29.100-020
Tel: (27)99620-8493



AITEC COMÉRCIO LTDA
CNPJ: 48.990.800/0001-23

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>chapa única com no mínimo 18mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico BP, texturizado, na cor CINZA CLARO; Possui bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido na mesma cor do tampo. Base, laterais e fundo: em MDP, chapa única com no mínimo 15mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico BP em sua superfície superior e inferior, na mesma cor do tampo; Tem bordas protegidas por fita de poliestireno</p> <p>GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS EM MDP – cinza claro semirrígido com espessura mínima de 1mm no mesmo padrão do revestimento do tampo, colados a quente por meio do processo hot melt. Base de aço com rodízios duplos em nylon. Gavetas: Três gavetas com frente em MDP, em chapa única com no mínimo 15mm de espessura, Revestimento em laminado melamínico BP em ambas as faces das peças, na mesma cor do tampo; Possui bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido, na mesma cor do tampo, coladas a quente; Corpo da gaveta em chapa de aço #22 a #26 ou superior, estampada, dobrada com tratamento anticorrosivo e revestimento em resina epóxi OU corpo em MDP de no mínimo 15mm, dotadas de guias corrediças telescópicas para todas as gavetas com deslizamento suave e silencioso, deslizadores em nylon e trava de segurança. Cada gaveta terá um puxador tipo alça metálica; Fechadura com sistema de travamento simultâneo de todas as gavetas e duas chaves;</p> | | 4 |
|--|--|--|--|--|--|---|



AITEC COMÉRCIO LTDA
CNPJ: 48.990.800/0001-23

| | | | | | | |
|---|----|-----|-----|--|------------|---------------|
| | | | | Rodízios de duplo giro com sistema de travamento anterior. Toda parte metálica tratada quimicamente com processo anticorrosivo e para permitir melhor aderência da resina epóxi aplicada pelo processo eletrostático. Marca: Marzo, Linha: Impéria Premium, código: 050004034 | | |
| 1 | 11 | 122 | Und | GAVITEIRO SUSPENSO COM 02 GAVETAS EM MDP – cinza claro L= 30cm a 35cm P= 38cm a 40cm A=21cm a 30cm –Em MDP, com no mínimo 15mm de espessura. Revestimento em laminado melamínico BP. Bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido na mesma cor das laterais, colados a quente. Duas gavetas com frente em MDP. Corpo das gavetas em chapa de aço com espessura mínima de 0,9mm dobrada com tratamento anticorrosivo e revestimento em resina epóxi OU corpo em MDP com no mínimo 15mm, dotadas de guias corredeiras telescópicas para todas as gavetas com deslizamento suave e silencioso, deslizadores em nylon e trava de segurança. Cada gaveta terá um puxador tipo alça metálica. Fechadura com sistema de travamento simultâneo das gavetas e duas chaves. O gaveteiro deverá ser compatível com as mesas de trabalho reta e mesas de trabalho de canto deste lote. Marca: Marzo, Linha: Impéria Premium, código: 050004212 | R\$ 253,85 | R\$ 30.969,70 |
| 1 | 12 | 24 | Und | L= 45cm a 50cm P= 45cm a 50cm A= 74cm -Tampo MDP, com espessura mínima de 18 mm; corpo, frente e base em MDP com | R\$ 734,17 | R\$ 17.620,08 |

Avenida Henrique Moscoso, 1367, centro, Vila velha-ES
Email: aindatemcadeira@gmail.com – cep: 29.100-020
Tel: (27)99620-8493



AITEC COMÉRCIO LTDA
CNPJ: 48.990.800/0001-23

| | | | | | | |
|------------------------|--|--|--|---|--|-----------------------|
| | | | | espessura mínima de 18 mm; revestido em ambas as faces em laminado melamínico texturizado na cor cinza claro, bordas retas, e acabamento das bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido na mesma cor das laterais, colados a quente. Gavetas com frente em MDP. Corpo das gavetas em chapa de aço #22 a #26 ou superior, estampada, dobrada com tratamento anticorrosivo e revestimento em resina epóxi OU corpo em MDP de no mínimo 15mm, dotadas de guias corredeiras telescópicas para todas as gavetas com deslizamento suave e silencioso, deslizadores em nylon e trava de segurança. Cada gaveta terá um puxador tipo alça metálica; Fechadura com sistema de travamento simultâneo de todas as gavetas e duas chaves; Sapatas niveladoras. Toda parte metálica tratada quimicamente com processo anticorrosivo. Marca: marzo, linha: impéria premium, código: 050004016 | | |
| Valor Total R\$ | | | | | | R\$ 221.188,78 |

O Valor total da proposta é de: **R\$ 221.188,78 (duzentos e vinte e um mil e cento e oitenta e oito reais e setenta e oito centavos)**

O representante legal devidamente habilitado a firmar compromissos em nome de nossa empresa é a pessoa do senhor **Kaio José Firmino Pevidor**, portador da cédula de identidade de número: **17.858.318 SSP/MG** e CPF de número: **144.777.357-82**, com endereço: **Rua Ernani de Souza, nº 601, Bloco 7, apto 601, Divino Espirito Santo, Vila Velha, ES, CEP: 29.107-070. Email: aindatemcadeira@gmail.com. Telefone: (27)99620-8493**

Avenida Henrique Moscoso, 1367, centro, Vila velha-ES
Email: aindatemcadeira@gmail.com – cep: 29.100-020
Tel: (27)99620-8493



AITEC COMÉRCIO LTDA
CNPJ: 48.990.800/0001-23

| DADOS DA EMPRESA | |
|---------------------|---|
| NOME DA EMPRESA: | Aitec comércio LTDA |
| CNPJ: | 48.990.800/0001-23 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL: | 083766456 |
| ENDEREÇO: | Avenida Henrique Moscoso, 1367, centro, vila velha-ES |
| CEP: | 29.100-020 |
| DADOS BANCÁRIOS | |
| BANCO: | 077 |
| AGÊNCIA: | 0001 |
| CONTA: | 26575629-4 |

| DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL | | | |
|------------------------------|------------------------------|--------|----------------|
| REPRESENTANTE: | Kaio José Firmino Pevidor | CARGO: | Sócio |
| IDENTIDADE: | 17858318 expedido por SSP/MG | CPF: | 144.777.357-82 |

- O prazo de validade desta proposta é de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

Vitória-ES, 16 de outubro de 2024

Assinatura do responsável pela empresa

Avenida Henrique Moscoso, 1367, centro, Vila velha-ES
Email: aindatemcadeira@gmail.com – cep: 29.100-020
Tel: (27)99620-8493